

План действий для Европейского региона ВОЗ на 2023-2030 гг.: активизация усилий по ликвидации ТБ




Д-р Аскар Едильбаев

Региональный советник по ТБ и ЛУ-ТБ
Отдел страновых программ здравоохранения
Европейское региональное бюро ВОЗ

Прогресс в реализации региональных обязательств к 2020 году

Региональный план действий на 2015-2020 гг.



Европейский регион ВОЗ



Показатель
заболеваемости ТБ




Число смертей от ТБ



Европейский регион ВОЗ: ЛУ-ТБ




- Высокое бремя в странах ВЕЦА, на 9 стран приходится более 97% расчетного числа новых случаев МЛУ-ТБ: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Россия, Таджикистан, Украина, Узбекистан (более 1 000 случаев);
- 47% глобального бремени пре-ШЛУ-ТБ
- Показатель успешного лечения МЛУ-ТБ – 56% (2018 г.)
- Показатель успешного лечения ШЛУ-ТБ – 51% (2018 г.)



Сочетанная ВИЧ-инфекция у больных ТБ

Estimated percent of HIV infection among new TB cases, WHO European Region, 2008-2020



Процент случаев ТБ с сочетанной ВИЧ-инфекцией практически **удвоился** за последние десять лет

У людей с сочетанной инфекцией ТБ/ВИЧ в **7 раз** выше риск неудачи лечения и в **3 раза** выше риск смерти, чем у людей, страдающих ТБ без ВИЧ-инфекции.


Наиболее очевидные последствия нарушений в работе, связанных с пандемией COVID-19

Значительное снижение числа зарегистрированных случаев впервые выявленного ТБ

В мире




В Европейском регионе ВОЗ




В 2020 г. выросло число смертей от ТБ

Первый годовой прирост с 2005 г., возвращение к уровню 2017 г. Как причина смерти от одного инфекционного агента ТБ уступает только COVID-19


В мире






Европейский регион ВОЗ



Расчетное абсолютное число смертей от ТБ выросло в 2020 г., в основном за счет увеличения смертности среди ВИЧ-инфицированных



Укрепление региональных усилий по достижению глобальных целевых ориентиров к 2030 г.



72 сессия Регионального комитета Европы 12-14 сентября 2022 года



72 сессия Регионального комитета Европы 12-14 сентября 2022 года



Всемирная организация
здравоохранения

Европейский регион

Европейский региональный комитет
Семьдесят вторая сессия

Тель-Авив, Израиль, 12–14 сентября 2022 г.

EUR/RC72/10

9 августа 2022 г. | 220606

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

Пункт 8 предварительной повестки дня

План действий по борьбе с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ на 2023–2030 гг.

Туберкулез (ТБ) и лекарственно-устойчивый ТБ по-прежнему представляют серьезную угрозу общественному здоровью в Европейском регионе ВОЗ. Регион добился заметных успехов в сокращении показателей общей заболеваемости и смертности от ТБ, несмотря на продолжающиеся трудности, связанные с уменьшением бремени лекарственно-устойчивого ТБ и принятием мер в отношении комбинированной инфекции ТБ/ВИЧ, которые по-прежнему остаются причиной преждевременной смертности в Регионе.

В настоящем документе приводится обзор содержания нового плана действий по борьбе с ТБ для Европейского региона ВОЗ на 2023–2030 гг. и излагаются перспективное видение и стратегические действия для Региона. План действий по борьбе с ТБ был разработан в рамках общерегионального консультативного процесса с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая государства-члены, партнеров, организации гражданского общества и сообщества, затронутые этой проблемой.

Этот план действий будет помогать государствам-членам в реализации мер по борьбе с эпидемией ТБ на национальном уровне на протяжении восьми лет, являющихся частью периода выполнения решений заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по туберкулезу, которое состоялось 26 сентября 2018 г., а также в достижении целевых ориентиров Глобальной стратегии по ликвидации ТБ, предполагающих снижение заболеваемости ТБ на 80% и смертности от ТБ на 90% к 2030 г.

План действий по борьбе с ТБ на 2023–2030 гг. опирается на достигнутые успехи и уроки, извлеченные в ходе реализации предыдущего Плана действий по борьбе с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ на 2016–2020 гг. По стратегическим соображениям он объединяет в себе подходы, ориентированные на конкретное заболевание, в рамках которых центральное место в борьбе с этим заболеванием отводится людям, в соответствии с положениями Европейской программы работы на 2020–2025 гг. "Совместные действия для улучшения здоровья жителей Европы". В этом плане действий сформулировано общее перспективное видение в сфере борьбы с ТБ, опирающееся на концепцию всеобщего охвата услугами здравоохранения и согласованное с резолюцией "Реализовать потенциал первичной медико-санитарной помощи: уроки, извлеченные в ходе пандемии COVID-19, и их значение для будущих направлений работы в Европейском регионе ВОЗ", которая была принята на семьдесят первой сессии Европейского регионального комитета. За счет содействия осуществлению Европейской программы работы, переходу к всеобщему охвату услугами здравоохранения, укреплению здоровья и повышению благополучия населения, а также обеспечению защиты людей при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения региональный план действий по борьбе с ТБ призван обеспечить наилучший баланс между поддержкой на региональном, субрегиональном и национальном уровнях для достижения максимального эффекта на уровне населения.

Этот проект регионального плана действий вместе с проектом решения и справочным документом, в котором представлена полная версия плана, выносятся на утверждение Европейского регионального комитета ВОЗ на его семьдесят второй сессии в сентябре 2022 г.

План действий по борьбе с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ на 2023–2030 г. (1)



European Region

Regional Committee for Europe
72nd session

Tel Aviv, Israel, 12–14 September 2022

EUR/RC72/10
Provisional agenda item 8

9 August 2022 | 220606

ORIGINAL: ENGLISH

Tuberculosis action plan for the WHO European Region 2023–2030

Tuberculosis (TB) and drug-resistant TB continue to represent major public health threats in the WHO European Region. The Region has achieved notable progress in reducing overall TB incidence and mortality, though challenges persist in reducing the drug-resistant TB burden and addressing TB–HIV coinfection, which continue to cause premature mortality in the Region.

This document provides an overview of the new TB action plan for the WHO European Region 2023–2030 and outlines the vision and strategic actions for the Region. The TB action plan has been developed through a Region-wide, participatory consultation process with Member States, partners, civil society organizations and affected communities.

The TB action plan will support Member States in implementing national responses to the TB epidemic, covering eight years of the period after the United Nations General Assembly High-level Meeting on Tuberculosis on 26 September 2018, and in reaching the targets of the global End TB Strategy to reduce TB incidence by 80% and TB deaths by 90% by 2030.

The 2023–2030 TB action plan builds on the progress and lessons learned from the implementation of the previous Tuberculosis Action Plan for the WHO European Region 2016–2020. It strategically combines disease-specific approaches that place people at the heart of the response, in line with the European Programme of Work, 2020–2025 – “United Action for Better Health in Europe”. The TB action plan is shaping the shared vision of TB response nested in universal health coverage, and aligned with the resolution on Realizing the potential of primary health care: lessons learned from the COVID-19 pandemic and implications for future directions in the Region, adopted at the 71st session of the Regional Committee for Europe. By contributing to the European Programme of Work, moving towards attaining universal health coverage, promoting health and well-being and protecting against health emergencies, the regional TB action plan strives for a better balance in providing support at the regional, subregional and country levels for greater impact at the population level. This draft of the regional action plan, together with a draft decision and a background document containing the full version of the plan, is submitted for endorsement to the 72nd session of the WHO Regional Committee for Europe in September 2022.

Стратегическое видение и цель

- **Стратегическое видение:** Регион, свободный от бремени туберкулеза к 2030 г.
- **Цель:** состоит в том, чтобы достичь прекращения распространения лекарственно-чувствительного и лекарственно-устойчивого ТБ посредством обеспечения всеобщего доступа к профилактике, диагностике и лечению во всех государствах-членах Региона, тем самым способствуя достижению цели Стратегии по ликвидации ТБ, заключающейся в прекращении эпидемии ТБ. Всеобщий доступ означает практику, основанную на фактических данных, и качественные услуги, которые являются легко доступными, в том числе по стоимости, и приемлемыми для людей независимо от их возраста, пола, религии, происхождения, национальности, социально-экономического положения или географического происхождения.

Where we are and targets

Compared to 2015	In 2020	By 2025	By 2030
Reduce TB deaths	26%	75%	90%
Reduce TB incidence	25%	50%	80%
Improve MDR treatment	56%	80%	85%



European Region

Regional Committee for Europe
72nd session

Tel Aviv, Israel, 12–14 September 2022

EUR/RC72/10
Provisional agenda item 8

9 August 2022 | 220606

ORIGINAL: ENGLISH

Tuberculosis action plan for the WHO European Region 2023–2030

Tuberculosis (TB) and drug-resistant TB continue to represent major public health threats in the WHO European Region. The Region has achieved notable progress in reducing overall TB incidence and mortality, though challenges persist in reducing the drug-resistant TB burden and addressing TB–HIV coinfection, which continue to cause premature mortality in the Region.

This document provides an overview of the new TB action plan for the WHO European Region 2023–2030 and outlines the vision and strategic actions for the Region. The TB action plan has been developed through a Region-wide participatory consultation process with Member States, partners, civil society organizations and affected communities.

The TB action plan will support Member States in implementing national responses to the TB epidemic, covering eight years of the period after the United Nations General Assembly High-level Meeting on Tuberculosis on 26 September 2018, and in reaching the targets of the global End TB Strategy to reduce TB incidence by 80% and TB deaths by 90% by 2030.

The 2023–2030 TB action plan builds on the progress and lessons learned from the implementation of the previous Tuberculosis Action Plan for the WHO European Region 2016–2020. It strategically combines disease-specific approaches that place people at the heart of the response, in line with the European Programme of Work, 2020–2025 – “United Action for Better Health in Europe”. The TB action plan is shaping the shared vision of TB response nested in universal health coverage, and aligned with the resolution on Realizing the potential of primary health care: lessons learned from the COVID-19 pandemic and implications for future directions in the Region, adopted at the 71st session of the Regional Committee for Europe. By contributing to the European Programme of Work, moving towards attaining universal health coverage, promoting health and well-being and protecting against health emergencies, the regional TB action plan strives for a better balance in providing support at the regional, sub-regional and country levels for greater impact at the population level.

This draft of the regional action plan, together with a draft decision and a background document containing the full version of the plan, is submitted for endorsement to the 72nd session of the WHO Regional Committee for Europe in September 2022.



План действий по борьбе с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ на 2023–2030 гг. (РПД ТБ 2030 г.)



ЧТО



КАК

Подтвердить приверженность

Завершить нереализованную повестку дня

Согласовать с ЕПР, ВОУЗ и ПМСП

Обеспечить ориентированность на потребности людей и никого не оставить без внимания

Активизировать исследования и инновации

Использовать технологические достижения и обеспечивать их оперативное внедрение


Контекст пандемии COVID-19 и войны в Украине

Восстановить потери, скорректировать подход, обеспечить преемственность и полное восстановление работы для возвращения к изначальным темпам

Стратегические и оперативные изменения для ликвидации ТБ в Регионе к 2030 г.

- Установить амбициозную политику и выделить ресурсы для борьбы с ТБ
- Расширить предоставление услуг на уровне ПМСП и масштабировать модели оказания помощи, ориентированные на нужды людей
- Обеспечить приоритетное внимание к ключевым и уязвимым группам населения и равный доступ к услугам
- Обеспечить значимое вовлечение гражданского общества в борьбу с ТБ
- Обеспечить всеобщий доступ к профилактическому лечению ТБ, быстрой молекулярной диагностике, безинъекционному лечению ТБ и ЛУ-ТБ
- Ускорить внедрение и использование новых технологий и исследований
- Внедрить инновации, используемые во время COVID-19
- Обеспечить планирование действий в чрезвычайных ситуациях и обеспечить устойчивость к будущим кризисам

План действий по ТБ Европейского региона ВОЗ на 2023–2030 гг.



Structure and content

Блок 1: Комплексная медицинская помощь и профилактика, ориентированные на потребности людей

В центре внимания - люди

Комплексная профилактика ТБ

Систематический скрининг ТБ

Диагностика ТБ

Лечение ТБ и медицинская помощь

Блок 2: Решительные политические меры и системы поддержки

Управление и лидерство

Финснсирование системы здравоохранения и ВОМУ

Кадровый потенциал и ресурсы

Стратегическое информирование и цифровое здравоохранение

Менеджмент поставок и обеспечения




Блок 3: Активизация исследований и инноваций

Новые интервенции и стратегии

Имплементационные исследования


Ряд приоритетных направлений (1)

Профилактическое лечение туберкулеза и систематический скрининг на туберкулез



Диагностика туберкулеза и сочетанных инфекций

- Рекомендованные ВОЗ молекулярные методы экспресс-тестирования на ТБ
- Платформы для тестирования на несколько заболеваний (ВИЧ, ВГС, COVID-19)
- Качество ТЛЧ ко всем противотуберкулезным препаратам



Действия


- Расширение масштабов скрининга на активный ТБ, в том числе с применением методов компьютеризированного обнаружения для автоматической интерпретации рентгенограмм органов грудной клетки
- Интенсификация профилактического лечения ТБ (ПЛТ) в группах риска и уязвимых группах населения для снижения риска прогрессирования инфекции в активную форму ТБ, особенно среди ЛЖВИЧ и контактных лиц всех возрастов
- Механизм ОИ для решения проблемы ПЛТ среди лиц, находившихся в контакте с больными ЛУ-ТБ

Действия

- Децентрализация рекомендованных ВОЗ молекулярных методов экспресс-диагностики и/или эффективный механизм транспортировки образцов
- Индивидуальная поддержка в проведении оптимизации диагностической сети и оценки национальных лабораторных систем для расширения доступа к рекомендованным ВОЗ молекулярным методам экспресс-диагностики
- Нарращивание потенциала лабораторий и ПМСП, включая электронное обучение (СЦ ВОЗ, страновая поддержка)

Ряд приоритетных направлений (2)

Лечение ТБ и ЛУ-ТБ



9 месяцев



Без инъекций





В 6 раз меньше
количество
таблеток

Действия

- Переход к безинъекционному лечению ТБ и ЛУ-ТБ в рамках операционных исследований и программных условий;
- Региональные инициативы: МКРЛ, ВРАL для пре-ШЛУ-ТБ, ЛУ-ТБ и ВГС.
- Меры в отношении других детерминант: питание, психическое здоровье, зависимость от психоактивных веществ, сахарный диабет


Решения цифрового здравоохранения



Лечение ТБ и ЛУ-ТБ

- Расширение масштабов цифровых решений по обеспечению приверженности лечению ТБ, таких как видеосопровождение лечения (ВСП);
- Расширение применения решений цифрового здравоохранения для систематического скрининга на активный ТБ с целью эффективной медицинской сортировки;
- Поддержка эффективных систем данных по конкретным случаям для учета и отчетности в режиме реального времени;
- Цифровые методы для поддержки клинического ведения: виртуальный медицинский консилиум по ЛУ-ТБ

Эпидемиологическое моделирование по снижению бремени ТБ к 2030 году



Моделируемые вмешательства вводятся кумулятивно (т.е. "ПЛТ" отображает эффект вмешательств с 1 по 8);

Все траектории показывают медианное значение апостериорной выборки; полоса неопределенности показывает 95% достоверный интервал для статус-кво.



Спасибо за внимание и поддержку!

Европейское региональное бюро ВОЗ

UN City
Marmorvej 51
Copenhagen Ø
Denmark



WHO_Europe



facebook.com/WHOEurope



instagram.com/whoeurope



youtube.com/user/whoeuro



World Health
Organization

REGIONAL OFFICE FOR
Europe



Weltgesundheitsorganisation

REGIONALBÜRO FÜR
Europa



Organisation
mondiale de la Santé

BUREAU RÉGIONAL DE L'
Europe



Всемирная организация
здравоохранения

Европейское региональное бюро